

Kompletní program **fermacell** a **fermacell AESTUVER**

Stav leden 2017

fermacell[®]

fermacell[®]
AESTUVER



Obsah

Produkty fermacell

| | |
|---|----|
| Sádrovláknité desky fermacell s TB hranou | 3 |
| Sádrovláknité desky fermacell | 4 |
| SVD fermacell Vapor | 6 |
| SVD fermacell greenline | 6 |
| Izolační desky fermacell | 7 |
| Podlahové prvky fermacell | 8 |
| Podlahové prvky fermacell greenline | 9 |
| Podkrovní prvky fermacell P+D | 9 |
| fermacell Powerpanel H ₂ O | 10 |
| fermacell Powerpanel H ₂ O s TB hranou | 10 |
| fermacell Powerpanel HD | 11 |
| fermacell Powerpanel TE | 11 |
| Sprchové a odtokové prvky fermacell Powerpanel TE | 12 |
| fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby | 12 |

Příslušenství

| | |
|---|----|
| Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell | 13 |
| Příslušenství pro podlahové prvky fermacell | 16 |
| Příslušenství pro výškové vyrovnání | 17 |
| Příslušenství pro hlukovou a tepelnou ochranu | 18 |
| Příslušenství pro dřevostavby | 18 |
| Příslušenství pro fermacell Powerpanel H ₂ O | 19 |
| Příslušenství pro fermacell Powerpanel HD / H ₂ O | 21 |
| Příslušenství pro fermacell Powerpanel TE | 22 |
| Originální nářadí fermacell | 23 |
| Příslušenství k těsnicímu systému | 24 |
| fermacell Firepanel A1 | 25 |
| Akustický profil fermacell | 25 |

Produkty AESTUVER

| | |
|---|----|
| Protipožární deska AESTUVER | 26 |
| Kabelový kanál AESTUVER | 27 |
| Kabelový kanál AESTUVER „exkluzivní“ | 27 |
| Kombinovaná přepážka AESTUVER S | 28 |
| Potrubní přepážkový systém AESTUVER M | 29 |
| Kabelová přepážka AESTUVER Mx | 29 |
| Dilatační spára AESTUVER B | 30 |
| Dilatační spára AESTUVER M | 30 |
| Páska AESTUVER DSB | 31 |
| Spárovací páska AESTUVER T 1330 | 31 |
| Příslušenství pro protipožární desky AESTUVER | 32 |
| Příslušenství pro protipožární desky AESTUVER a protipožární desky AESTUVER T | 33 |
| Příslušenství kabelového kanálu AESTUVER | 34 |

Systémové příslušenství fermacell

35



Sádrovláknité desky **fermacell** s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě



| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|-------|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| TB hrana 10 mm | | | | | | | | |
| 10 mm | 4-stranné frézování * 1,2 | 70300 | | 1200 x 1250 | 60 | 90 | 1 050 | 11,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,2 | 70300 | | 2000 x 1250 | 60 | 150 | 1 770 | 11,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,2 | 70300 | | 2000 x 1200 | 60 | 144 | 1 660 | 11,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,2 | 70342 | 015400 | 900 x 1200 | 60 | 64,8 | 746 | 11,5 |
| | 2-stranné frézování * 1,2 | 70313 | 004510 | 2600 x 600 | 60 | 93,6 | 1 138 | 11,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,2 | 70337 | | 1200 x 600 | 75 | 54 | 636 | 11,5 |
| TB hrana 12,5 mm | | | | | | | | |
| 12,5 mm | 4-stranné frézování ¹ | 71324 | 018029 | 1000 x 1250 | 60 | 75 | 1 103 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,2 | 71300 | | 1200 x 1250 | 60 | 90 | 1370 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování ¹ | 71327 | 018005 | 2000 x 1250 | 48 | 120 | 1 768 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování, 12 ks * 1,2 | 71302 | 006057 | 2000 x 1250 | 12 | 30 | 463 | 14,5 |
| | 2-stranné frézování ¹ | 71325 | 018036 | 2540 x 1250 | 48 | 152,4 | 2 245 | 14,5 |
| | 2-stranné frézování ¹ | 71326 | 018043 | 2750 x 1250 | 40 | 137,5 | 2 054 | 14,5 |
| | 2-stranné frézování * 1,3 | 71300 | | 2600 x 625 | 60 | 97,5 | 1 470 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování ¹ | 71341 | 015196 | 2500 x 900 | 60 | 135 | 2 025 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování, 30 ks * 1,3 | 71345 | 017824 | 900 x 1200 | 30 | 32,4 | 504 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování | 71328 | 018012 | 2000 x 1200 | 48 | 115,2 | 1 728 | 14,5 |
| | 4-stranné frézování * 1,3 | 71315 | 004671 | 2600 x 1200 | 48 | 149,8 | 2 207 | 14,5 |
| | 2-stranné frézování | | | nestandardní rozměr | | | | 14,5 |
| TB hrana 15 mm | | | | | | | | |
| 15 mm | 4-stranné frézování * ¹ | 72324 | 004855 | 1250 x 1000 | 40 | 50 | 883 | 18 |
| | 4-stranné frézování * ¹ | 72342 | 014878 | 1200 x 900 | 50 | 54 | 995 | 18 |
| | 2-stranné frézování * ¹ | 72322 | 004862 | 2540 x 1250 | 40 | 127 | 2 245 | 18 |
| | 2-stranné frézování * ¹ | 72323 | 004879 | 2750 x 1250 | 35 | 120,3 | 2 164 | 18 |

- Vysvětlivky:**
- * dodací lhůta jako u přířezů
 - 1 objednávka desek možná jen po celých paletách
 - 2 minimální objednávka je 300 m²
 - 3 minimální objednávka je 800 m²
 - 4 příplatek za přebalení je ve výši 200,- Kč/tunu
 - 5 objednávka možná jen po celých paletách, minimální objednávka je 1500 m²
 - 6 není standardně skladem, na vyžádání
 - 7 bez bitu
 - 8 dodací množství pod 300 m² trvá 3-4 týdny



Sádrovláknité desky **fermacell**

pro univerzální použití jako stavební,
protipožární a akustické desky

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|-------|-------------------------------|------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | | |
| sádrovláknité desky 10 mm | | | | | | | | | |
| 10 mm | Malá deska („jednomužná“) | 70101* ^{1,8} | ... 00385 8 | 1500×1000 | 75 | 112,50 | 1324 | 11,5 | |
| | | 70021* ^{1,8} | | 1500×500 | 140 | 105 | 1240 | 11,5 | |
| 10 mm | Velká deska  | 70130 ¹ | ... 00386 5 | 2000×1250 | 60 | 150,00 | 1768 | 11,5 | |
| | | 70132 ¹ | ... 00387 2 | 2500×1250 | 60 | 187,50 | 2210 | 11,5 | |
| | | 70135* ^{1,8} | ... 00388 9 | 2540×1250 | 60 | 190,50 | 2245 | 11,5 | |
| | | 70133* ^{1,8} | ... 00389 6 | 2750×1250 | 50 | 171,88 | 2030 | 11,5 | |
| | | 70134* ^{1,8} | ... 00406 0 | 3000×1250 | 50 | 187,50 | 2216 | 11,5 | |
| | | 70150* ^{1,8} | ... 00603 3 | 2000×1250 | 15 | 37,50 | 463 | 11,5 | |
| | | 70152* ^{1,8} | ... 00604 0 | 2500×1250 | 15 | 46,88 | 579 | 11,5 | |
| | | 70004* ¹ | | 2000 x 1200 | 30 | 72 | 864 | 11,5 | |
| | | 70024* ^{1,8} | | 2400 x 1200 | 60 | 172,8 | 2 104 | 11,5 | |
| | | 70023* ^{1,8} | | 2500 x 1200 | 60 | 180 | 2 190 | 11,5 | |
| | | 70025* ¹ | | 2600 x 1200 | 60 | 187,2 | 2 276 | 11,5 | |
| | | 70026* ^{1,8} | | 3000 x 1200 | 60 | 216 | 2622 | 11,5 | |
| | | 70000 | | nestandardní rozměr | | | | | 11,5 |
| | | sádrovláknité desky 12,5 mm | | | | | | | |
| 12,5 mm | Malá deska („jednomužná“) | 71095* ^{1,2} | | 1250 x 1000 | 60 | 75 | 1 160 | 15 | |
| | | 71002 | ... 00031 4 | 1500 x 1000 | 60 | 90 | 1 390 | 15 | |
| | „Úzká deska“ | 71056* ¹ | ...00382 7 | 2000 x 625 | 60 | 75 | 1 170 | 15 | |
| | | 71057* ^{1,2} | ...00383 4 | 2600 x 625 | 60 | 97,5 | 1 658 | 15 | |
| | Velká deska  | 71130 | ...00390 2 | 2000 x 1250 | 48 | 120 | 1 768 | 15 | |
| | | 71150* ^{1,2} | ...00606 4 | 2000 x 1250 | 12 | 30 | 463 | 15 | |
| | | 71132 | ...00391 9 | 2500 x 1250 | 48 | 150 | 2 210 | 15 | |
| | | 71152* ^{1,2} | ...00607 1 | 2500 x 1250 | 12 | 37,5 | 579 | 15 | |
| | | 71135* ¹ | ...00392 6 | 2540 x 1250 | 48 | 152,4 | 2 245 | 15 | |
| | | 71053* ^{1,2} | | 2630 x 1250 | 40 | 131,5 | 1 942 | 15 | |
| | | 71133 | ...00393 3 | 2750 x 1250 | 40 | 137,5 | 2 030 | 15 | |
| | | 71134 | ...00394 0 | 3000 x 1250 | 40 | 150 | 2 216 | 15 | |
| | | 71042 ¹ | | 900 x 1200 | 60 | 64,8 | 954 | 15 | |
| | | 71090* ^{1,3} | | 2000 x 1200 | 48 | 115,2 | 1 728 | 15 | |
| | | 71024* ^{1,2} | | 2400 x 1200 | 48 | 138,2 | 2 038 | 15 | |
| | | 71023* ^{1,2} | | 2500 x 1200 | 48 | 144 | 2 123 | 15 | |
| | | 71025* ^{1,2} | | 2600 x 1200 | 48 | 149,8 | 2 207 | 15 | |
| | | 71026* ^{1,2} | | 3000 x 1200 | 40 | 144 | 2 190 | 15 | |
| | Nestandardní rozměr | 71000 | | | | | | | |



Vysvětlivky:

- * dodací lhůta jako u přířezů
- 1 objednávka desek možná jen po celých paletách
- 2 minimální objednávka je 300 m²
- 3 minimální objednávka je 800 m²
- 4 příplatek za přebalení je ve výši 200,- Kč/tunu
- 5 objednávka možná jen po celých paletách, minimální objednávka je 1500 m²
- 6 není standardně skladem, na vyžádání
- 7 bez bitu
- 8 dodací množství pod 300 m² trvá 3-4 týdny



Sádrovláknité desky **fermacell**

pro univerzální použití jako stavební,
protipožární a akustické desky


| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-------|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| sádrovláknité desky 15 mm | | | | | | | | |
| 15 mm | Malá deska („jednomužná“) | 72101 | | 1500×1000 | 50 | 75 | 1 350 | 18 |
| | Velká deska  | 72130 | | 2000×1250 | 40 | 100 | 1 768 | 18 |
| | | 72132 | | 2500×1250 | 40 | 125 | 2 210 | 18 |
| | | 72135 | | 2540×1250 | 40 | 127 | 2 245 | 18 |
| | | 72133 | | 2750×1250 | 35 | 120,31 | 2 129 | 18 |
| | | 72134 | | 3000×1250 | 35 | 131,25 | 2 325 | 18 |
| | | 72024 | | 2400×1200 | 40 | 115,2 | 2 038 | 18 |
| | | 72023 | | 2500×1200 | 40 | 120 | 2 123 | 18 |
| | | 72025 | | 2600×1200 | 40 | 124,8 | 2 207 | 18 |
| | | 72026 | | 3000×1200 | 35 | 126 | 2 298 | 18 |
| Nestandardní rozměr | 72000 | | | | | | | |
| sádrovláknité desky 18 mm | | | | | | | | |
| 18 mm | Malá deska („jednomužná“) | 73001* | | 1500×1000 | 40 | 60 | 1 272 | 21 |
| | Velká deska  | 73130 | | 2000×1250 | 32 | 80 | 1 698 | 21 |
| | | 73132 | | 2500×1250 | 32 | 100 | 2 123 | 21 |
| | | 73135* | | 2540×1250 | 32 | 101,6 | 2 156 | 21 |
| | | 73133* | | 2750×1250 | 25 | 85,94 | 1 830 | 21 |
| | | 73134* | | 3000×1250 | 25 | 93,75 | 1 998 | 21 |
| | | 73024* | | 2400×1200 | 32 | 92,16 | 1 958 | 21 |
| | | 73023* | | 2500×1200 | 32 | 96 | 2 039 | 21 |
| | | 73025* | | 2600×1200 | 32 | 99,84 | 2 120 | 21 |
| | | 73026* | | 3000×1200 | 32 | 90 | 1 980 | 21 |
| Nestandardní rozměr | 73000 | | | | | | | |

Vysvětlivky: * dodací lhůta jako u přířezů



SVD **fermacell** Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy u obvodových stěn.

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | Hmotnost kg/m ² | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-------------------------------|----|
| | | | | | kusů | m ² | | |
| Parobrzdná deska | | | | | | | | |
| 12,5 mm | S parobrzdou | 71501 | ... 01470 0 | 3000×1250 | 40 | 150,00 | 2261 | 15 |
| 15 mm | S parobrzdou  | 72501 | ... 01471 7 | 3000×1250 | 35 | 131,25 | 2370 | 18 |

Baleno na dřevěných paletách. Další formáty na vyžádání.

Ceny za speciální délky nebo šířky na vyžádání. Dodací lhůta jako u přířezů.

Příslušenství fermacell (stěna a strop)

**Spárovací
tmel**

strana 14



**Spárovací
lepidlo**

strana 13



**Lepicí
malta**

strana 14



**Rychlořezné
šrouby**

strana 13



**Jemný finální
tmel**

strana 14



**Plošná
sádrová stěrka**

strana 15



**Armovací
pásy**

strana 15



**Originální
nářadí**

strana 23



**Těsnící
systém**

strana 24





Sádrovláknité desky **fermacell** greenline



SVD **fermacell** greenline

aktivní přínos pro zdravé prostory

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | Hmotnost kg/m ² | |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-------------------------------|------|
| | | | | | kusů | m ² | | |
| sádrovláknité desky | | | | | | | | |
| 10 mm | Malá deska („jednomužná“)  | 70350 | ... 01474 8 | 1500×1000 | 75 | 112,50 | 1324 | 11,5 |
| 12,5 mm | Velká deska  | 71350 | ... 01475 5 | 3000×1250 | 40 | 150,00 | 2241 | 15 |

Příslušenství fermacell greenline (stěna a strop)

**Spárovací lepidlo
greenline**

strana 13



Lepidlo bez nutnosti označení
z programu **fermacell** greenline.



Izolační desky **fermacell** s EPS

sádrovláknité desky **fermacell**

s izolačním kaširováním, pro zateplení venkovních a sklepních stěn.

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Dämmstoff mm | Paleta kusů | m ² | kg |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| Izolační desky | | | | | | | | |
| 30 mm | Sádrovláknité desky s nakaširovanou izolací EPS (0,040 W/mK) dle 13 163 | 77003 | ... 00117 5 | 1500×1000 | 20 | 35 | 52,5 | 649 |
| 40 mm | Sádrovláknité desky s nakaširovanou izolací EPS (0,040 W/mK) dle 13 163 | 77004 | ... 00119 9 | 1500×1000 | 30 | 26 | 39,0 | 495 |

Příslušenství **fermacell** (Izolační desky)

**Spárovací
tmel**

strana 14



**Lepící
malta**



strana 14





Podlahové prvky **fermacell**

ze sádrovláknitých desek s / bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

| Tloušťka mm | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta kusů | m ² | kg |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------|
| Podlahové prvky bez kašírování | | | | | | | |
| 20 mm | 2 E 11 (EE 20) | 76101 | ... 00407 7 | 1500×500 | 74 | 55,5 | 1307 |
| 25 mm | 2 E 22 (EE 25) | 76141 | ... 00408 4 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1324 |
|  | | | | | | | |
| Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm | | | | | | | |
| 30 mm | 2 E 31 (EE 20 DV 10) | 76045 | ... 00206 6 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1230 |
| 35 mm | 2 E 33 (EE 25 DV 10) | 76046** | ... 00563 0 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1324 |
|  | | | | | | | |
| Podlahové prvky s filcem tloušťky 9 mm | | | | | | | |
| 29 mm | 2 E 16 (EE 20 F 9) | 76062 | | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1230 |
| 34 mm | 2 E 26 (EE 25 F 9) | 76063 | | 1500×500 | 20 | 37,5 | 1324 |
| Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm | | | | | | | |
| 30 mm | 2 E 32 (EE 20 MV 10) | 76030 | ... 00105 2 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1190 |
| 35 mm | 2 E 34 (EE 25 MV 10) | 76043** | ... 00562 3 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1324 |
| 45 mm | 2 E 35 (EE 25 MV 20) | 76038 | ... 00432 7 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1340 |
| Podlahové prvky (PS) s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm | | | | | | | |
| 40 mm | 2 E 13 (EE 20 PS 20) | 76003 | ... 00099 4 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1130 |
| 50 mm | 2 E 14 (EE 20 PS 30) | 76004 | ... 00101 4 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 980 |

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DEO 100 KPa.

* Výrobní doba cca 3-4 dny.

** Delší doba dodání

Podlahové prvky ve speciálním provedení.

Podlahové prvky **fermacell** ve speciálním provedení s různými tloušťkami izolantů. Cena na vyžádání.

Příslušenství **fermacell** (podlahové prvky)

**Podlahové
lepidlo**

strana 16




**Rychlořezné
šrouby**

strana 16



**Okrajová
izolační páska**

strana 16



**Spárovací
tmel**

strana 16



**Nářadí
fermacell**

strana 23



Příslušenství **fermacell** (výškové vyrovnání a izolace)

**Vyrovnávací
podsyp**

strana 17



**Rychletuhnoucí
podsyp**

strana 17



**Samonivelační
stěrka**

strana 17



**Kročejová
izolace**

strana 18



**Tepelně izolační
zásyp**

strana 18



**Podkladová
tkanina**


strana 17



**Nářadí
fermacell**


strana 23





Podlahový prvek **fermacell greenline**

sádrovláknité podlahové prvky s izolací
pro použití na podlahy

| Tloušťka mm | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta kusů | m ² | kg |
|---|--|---|----------------------|--------------|----------------|----------------|------|
| Podlahové prvky (HF) greenline 30 mm | | | | | | | |
| 30 mm | 2 E 31 gl s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm |  76350 | ... 01473 1 | 1500×500 | 60 | 45,00 | 1230 |

Příslušenství **fermacell greenline** (podlahové prvky)

**Podlahové lepidlo
greenline***

strana 16




**Rychlořezné
šrouby**

strana 16



**Okrajová
izolační páska**

strana 16



**Spárovací
tmel**

strana 16



**Nářadí
fermacell**

strana 23



* Lepidlo bez nutnosti označení z programu **fermacell greenline**.

Příslušenství **fermacell** (výškové vyrovnání a izolace)

**Vyrovnávací
podsyp**

strana 17



**Rychletuhnoucí
podsyp**

strana 17



**Samonivelační
stěrka**

strana 17



**Kročejevá
izolace**

strana 18



**Tepelně izolační
zásyp**

strana 18



**Podkladová
tkanina**

strana 17



**Nářadí
fermacell**

strana 23



Podkrovní prvky **fermacell P+D**




Podkrovní prvky **fermacell P+D**

pro zlepšení tepelné izolace
podkrovního stropu


| Tloušťka mm | izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta kusů | m ² | kg |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-----|
| Podkrovní prvky P+D | | | | | | | |
| 120 mm | EPS 150 kPa Stabil tloušťky 110 mm | 77037 | ... 01436 6 | 1000×500 | 24 | 12 | 193 |
| 150 mm | EPS 150 kPa Stabil tloušťky 140 mm ¹⁾ | 77039 | ... 01447 2 | 1000×500 | 18 | 9 | 150 |

¹⁾ Podle EN13163. Další tloušťky jsou k dispozici na vyžádání.



CVD **fermacell** Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití
ve vlhkých prostorech a na fasádách.


| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-------|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| Powerpanel H₂O | | | | | | | | |
| 12,5 mm | Malá deska | 75052 | ... 004978 | 1 250×1 000 | 50 | 62,5 | 850 | 13,6 |
| 12,5 mm | Velká deska  | 75059 | ... 015516 | 1 250×2 000 | 50 | 125,0 | 1 750 | 14,0 |
| | | 75050 | ... 004985 | 1 250×2 600 | 30 | 97,5 | 1 350 | 13,9 |
| | | 75051 | ... 004992 | 1 250×3 010 | 30 | 112,9 | 1 550 | 13,7 |

fermacell Powerpanel H₂O TB



CVD **fermacell** Powerpanel H₂O s TB hranou

pro rychlé a jednoduché zpracování
2-stranná TB hrana

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------|-------------------------------|--|
| | | | | | kusů | m ² | kg | | |
| Powerpanel H₂O | | | | | | | | | |
| 12,5 mm | Malá deska  | 75064 | | 2 600×1 200 | 30 | 97,5 | 1 300 | | |
| 12,5 mm | | 75066 | | 2 600×1 250 | 30 | 97,5 | 1 350 | | |
| 12,5 mm | | Velká deska | 75065 | | 3 010×1 200 | 30 | 108,4 | 1 500 | |
| 12,5 mm | | | 75067 | | 3 010×1 250 | 30 | 112,9 | 1 550 | |

objednávka desek možná jen po celých paletách

Příslušenství fermacell Powerpanel (Powerpanel H₂O)

**Spárovací
lepidlo**

strana 19



Šrouby

strana 19



**Plošná
stěrka**

strana 19



**Jemný
tmel**

strana 19



**Válečkováná
omítka**

strana 15



**Těsnící
systém**

strana 24



**Originální
nářadí**

strana 23



**Armovací
páska**


strana 21



**Flexibilní
lepidlo**

strana 24





CVD fermacell Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odkoušená pro stavby na bázi dřeva.

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|------|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| Powerpanel HD | | | | | | | | |
| 15 mm | malá deska | 75023 | ... 01552 3 | 1250×1000 | 40 | 50,0 | 850 | 16,0 |
| 15 mm | velká deska | 75030 | ... 00293 6 | 1250×2600 | 30 | 97,5 | 1550 | 15,9 |
| | | 75031 | ... 00294 3 | 1250×3000 | 30 | 112,5 | 1750 | 15,6 |



Příslušenství fermacell Powerpanel (Powerpanel HD a H₂O v exteriéru)

Armovací páska HD

strana 21

Armovací lepidlo HD

strana 21

Lehká malta HD

strana 21

Armovací tkanina


strana 21

Soklový profil


strana 21

Stropní napojovací profil

strana 21



fermacell Powerpanel TE



fermacell Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek, pro všechny vlhké prostory.

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|----------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| 25 mm | Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory | 75070 | ... 00537 1 | 500×1250 | 60 | 37,5 | 963 | 25 |

Příslušenství fermacell Powerpanel (Powerpanel TE)

Spárovací lepidlo

strana 22

TE - šrouby

strana 22

Plošná stěrka

strana 22

Jemný tmel

strana 19

Rychlotuhnoucí podsyp

strana 17

Těsnící systém

strana 24

Originální nářadí

strana 23



Sprchové a odtokové prvky **fermacell** Powerpanel TE



| Rozměr mm | S polodrážkou mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--|------------------------------|--|------------------|----------------------------|
| Sprchové a odtokové prvky Powerpanel TE | | | | |
| Odtokový prvek | | | | |
| 500×500 mm | 600×600 mm | Odtokový prvek pro veřejné kuchyně, úklidové místnosti, veřejné sprchy | 75077 | ... 00598 2 |
| Sprchový prvek | | | | |
| 1000×1000 mm 1200×1200 mm | 1100×1100 mm 1300×1250 mm | Sprchový prvek pro bezbariérové sprchy. | 75078 75079 | ... 00599 9 ... 00600 2 |

Příslušenství fermacell (sprchový a odtokový prvek)

Odtoková souprava

strana 22



Rychlotuhnoucí podsyp

strana 17



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 **fermacell** Powerpanel TE




Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 **fermacell** Powerpanel TE

| Rozměr prvku Powerpanel TE v mm | Rozměr polystyrenu v mm | Popis | Hmotnost celého setu v kg | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------|----------------------|
| Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 fermacell Powerpanel TE | | | | | |
| 1000×950 mm | 1200×1050 mm | Sprchový prvek Powerpanel TE s nakaširovaným polystyrenem se spádem 2% | 38 | 75084 | ... 01810 4 |

Sprchový set 2.0 obsahuje:

Nerezový žlab délka 825 mm



Oboustranná krycí lišta žlabu délka 735 mm



Podlahové lepidlo

50 g




Horizontální odtok




Butyl těsnící páska

2,5 m









Šrouby fermacell Powerpanel TE

20 ks





Příslušenství pro sádrovláknité desky **fermacell**

| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/paleta | Spotřeba |
|---|--|---------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| Spárovací lepidlo 310 ml | | | | | | |
| 310 ml   | Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky). |
| Spárovací lepidlo greenline | | | | | | |
| 310 ml   | Kartuše Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell . Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79224 | ... 01439 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky). |
| Spárovací lepidlo 580 ml | | | | | | |
| 580 ml   | Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79029 | ... 00204 2 | 20 | 33 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky). |

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/karton | Spotřeba/m ² stěna | strop |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|
| Rychlořezné šrouby | | | | | | | |
| 3,9 × 30 mm | Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. | 79011 | ... 00160 1 | 1000 | 10 | 10 – 13 kusů (1 strana) | 16 – 22 kusů |
| | | 79021 | ... 00166 3 | 250  | 40 | | |
| 3,9 × 40 mm | Pro jednovrstvé a dvouvrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. | 79047 | ... 01402 1 | 1000 | 10 | | |
| 3,9 × 55 mm | Pro dvouvrstvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. | 79053 | ... 01401 4 | 1000 | 10 | | |

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/karton | Spotřeba/m ² stěna | strop |
|--|--|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou | | | | | | | |
| 3,5 × 30 mm BS | Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce. | 79052 | ... 01404 5 | 1000 | 10 | 10 – 13 kusů (1 strana) | 16 – 22 kusů |



Příslušenství pro sádrovláknité desky **fermacell**

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | stěna | strop |
| Páskované rychlořezné šrouby | | | | | | | |
| 3,9 × 30 mm | Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky. | 79049 | ... 01400 7 | 1000 (50 × 20) | 10 | 10 – 13 kusů (1 strana) | 16 – 22 kusů |
| 3,9 × 40 mm | | 79235 | ... 01851 6 | | | | |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---|
| Spárovací tmel | | | | | |
| 5 kg | K vyspárování desek fermacell bez nebo s armovací páskou. | 79001 | ... 00153 3 | 144 | cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny |
| 20 kg | | 79003 | ... 00544 9 | 48 | |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| Sádrová lepicí malta | | | | | |
| 20 kg | K lepení desek fermacell přímo na zdivo. | 79043 | ... 00255 4 | 48 | cca 3–4 kg/m ² |




| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | kbelíků/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|--|
| Jemný finální tmel | | | | | |
| 3 l | Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4. | 79007 | ... 00593 7 | 96 | celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ² |
| 10 l = 12,4 kg | | 79002 | ... 00215 8 | 44 | |





Příslušenství pro sádrovláknité desky **fermacell**

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|
| Plošná sádrová stěrka | | | | | |
| 5 kg | Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přílnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.  | 79088 | ... 00591 3 | 160 | 1000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm |
| 25 kg | | 79089 | ... 00592 0 | 32 | |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | kbelíků/ paleta | Spotřeba |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Válečkovaná omítka (Rollputz) | | | | | |
| 10 kg | Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace. | 79168 | ... 01443 4 | 40 | cca 0,5 kg/m ² na vrstvu |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Sklotextilní páska fermacell | | | | | |
| 50 m | Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek. | 79026 | ... 00192 2 | 180 | podle potřeby |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Armovací páska TB | | | | | |
| 45 m | Sklotextilní armovací tkanina. Samolepicí sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell TB. | 79028 | ... 00416 9 | 30 | podle potřeby |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Papírová vyztužující páska | | | | | |
| 75 m | Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou. | 79018 | ... 00560 9 | 20 | podle potřeby |





Příslušenství pro podlahové prvky **fermacell**

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|
| Podlahové lepidlo | | | | | | |
| 1 kg | Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell . Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40-50g/m ² (odpovídá cca 20-25 m ² /láhev) Pro lepení 3. vrstvy desek cca 130-150g/m ² |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|
| Podlahové lepidlo greenline | | | | | | |
| 1 kg | Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích. | 79225 | ... 01440 3 | 18 | 24 | cca 80-100 g/m ² (odpovídá cca 10-12 m ² /láhev) |



| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² podlahy |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| Rychlořezné šrouby | | | | | | |
| 3,9 × 19 mm | Pro podlahové prvky tl. 20 mm | 79010 | ... 00159 5 | 1000 | 10 | 15 kusů/m ² |
| | | 79020 | ... 00165 6 | 250 | 40 + bit | |
| 3,9 × 22 mm | Pro podlahové prvky ≥ 25 mm | 79013 | ... 00162 5 | 1000 | 10 | |
| | | 79024 | ... 00169 4 | 250 | 40 + bit | |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| Spárovací tmel | | | | | |
| 5 kg | K přetmelení podlahových prvků fermacell | 79001 | ... 00153 3 | 144 | cca 0,2 kg/m ² |
| 20 kg | | 79003 | ... 00544 9 | 48 | |



| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Okrajová izolační páska MW | | | | | |
| 1000 × 100 × 10 mm | K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1). | 79076 | ... 00543 2 | 30 | podle potřeby |
| 1000 × 50 × 10 mm | | 79079 | ... 00310 0 | 60 | |





Příslušenství pro výškové vyrovnání



| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|
| Vyrovňovací podsyp | | | | | |
| 50 l | Speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třída reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblastí použití. Sypná hustota 400 kg/m ³ | 78011 | ... 00151 9 | 30 | cca 10l/m ² pro výšku podsypu 10 mm |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ paleta | Spotřeba |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---|
| Podkladová tkanina | | | | | |
| 50 m (75 m ²) | Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell . Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m | 79046 | ... 00545 6 | 40 | cca 1,2 m ² na 1 m ² podlahové plochy |



| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|
| Rychletuhnoucí podsyp | | | | | |
| 80 l | Cementem pojený podsyp pro výšky podsypů od 30 mm až do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách, odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2. Cca 350 kg/m ³ . | 78010 | ... 00539 5 | 15 | cca 10 l/m ² při výšce podsypu 10 mm (2 pytle) 160 l/90 mm výšky pro osazení sprchového prvku Powerpanel |




| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|
| Samonivelační stěrka | | | | | |
| 25 kg | Nivelační hmota s přísadkou plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm ² . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell . | 78009 | ... 00595 1 | 40 | cca 1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm |



Příslušenství pro hlukovou a tepelnou ochranu


| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát/ mm | Paleta kusů | m ² |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Akustická deska fermacell Silentio | | | | | | |
| 15 mm | Akustická deska fermacell Silentio pro zlepšení akustických parametrů dřevěných trámových stropů. | 72040 | - | 1500×500 | 72 | 54 |
| 20 mm | | 73040 | - | 1500×500 | 72 | 54 |



| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|
| Voštinový zásyp | | | | | |
| 15 l (22,5 kg) | Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell cca 1500 kg/m ³ . | 78013 | ... 00238 7 | 48 | 2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm |



| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát/ mm | Paleta kusů | m ² |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Podlahová voština | | | | | | |
| 30 mm | Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách. | 79036 | ... 00237 0 | 1500×1000 | 30 | 45 |
| 60 mm | | 79038 | ... 00250 9 | 1500×1000 | 15 | 22,5 |




| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Tepelně izolační vsyp | | | | | |
| 100 l | K celoplošné tepelné izolaci dutin, např. u dřevěných trámových stropů, střeš a střešních šikmin. Třída reakce na oheň A1. Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R = 0,050$ W/mK cca 80 kg/m ³ . | 78012 | ... 00638 5 | 20 | cca 10 l při tloušťce vrstvy 1 cm |




Příslušenství pro dřevostavby

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Hmotnost/ pytel kg | Hmotnost/ paleta kg | Vydatnost |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Výplňová malta | | | | | | | |
| 25 kg | Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou. | 79045 | ... 00518 0 | 56 | 25 | cca 1 425 | cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel |





Příslušenství pro **fermacell** Powerpanel H₂O

| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|--|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spárovací lepidlo 310 ml | | | | | | |
| 310 ml  | Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky) |


+ bit

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² stěna | strop |
|---|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| Šrouby Powerpanel H₂O | | | | | | | |
| 3,9 × 35 mm | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého oplaštění Powerpanel H ₂ O. | 79120 | ... 00553 1 | 500 | 10 | cca 10 kusů (1 strana) | cca 21 kusů |
| 3,9 × 50 mm | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého oplaštění Powerpanel H ₂ O. | 79122 | ... 00554 8 | 500 | 10 | | |

+ bit

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² stěna | strop |
|--|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou | | | | | | | |
| 3,9 × 40 mm BS | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého oplaštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce. | 79121 | ... 00555 5 | 250 | 10 | cca 10 kusů (1 strana) | cca 21 kusů |

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|
| Plošná stěrka Powerpanel | | | | | |
| 10 kg | Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušky vrstvy |
| 20 kg | Barva: šedá | 79075 | ... 00515 9 | 50 | |

| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | kbelíků/ paleta | Spotřeba |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------|--|
| Jemný tmel Powerpanel | | | | | |
| 10 l  | Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá | 79090 | ... 01414 4 | 44 | cca 1 l/m ² na 1 mm tloušky vrstvy |



Příslušenství pro **fermacell** Powerpanel H₂O



| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů/balení | Spotřeba |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|---|
| DUO lepidlo | | | | | |
| 900 g* | 2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek. | 79301 | ... 01528 8 | 10 | cca. 110 g na běžný metr spáry (šířka spáry 5 mm) |



| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů/balení | Spotřeba |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| Mísící špička DUO | | | | | |
| 1 kus * | Pro fermacell DUO lepidlo. | 79302 | ... 01529 5 | 15 | - |



| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů | Spotřeba |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------|------|----------|
| Ruční vytlačovací pistole HDP 900 | | | | | |
| 1 kus | Pro kartuše fermacell DUO. | 79303 | ... 01530 1 | 1 | - |

* Dodávky pouze po celých balení.



Příslušenství pro **fermacell** Powerpanel HD / H₂O




| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Armovací páska Powerpanel HD | | | | | |
| 50 m | Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm. | 79050 | ... 00300 1 | 4 | podle potřeby |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|---|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Armovací páska Powerpanel H₂O | | | | | |
| 50 m | Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel H ₂ O. Šířka: 100 mm. | 79128 | ... 020480 | 4 | podle potřeby |




| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | kbelíků/ paleta | Spotřeba |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Armovací lepidlo HD | | | | | |
| 2,5 l (3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků. | 79056 | ... 00373 5 | 108 | cca 60 g / běžný metr spáry |




| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---|
| Armovací tkanina HD | | | | | |
| 50 m | Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell HD. Šířka: 1 m | 79065 | ... 00299 8 | 30 | cca 1,1 m ² na 1 m ² plochy stěny |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---|
| Lehká malta HD | | | | | |
| 20 kg | Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD. | 78020 | ... 00286 8 | 35 | cca 6 m ² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm |



| Délka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ svazek | Spotřeba |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Soklový profil HD | | | | | |
| 2500 mm | Profil z ušlechtilé oceli. Čisté zakončení soklů. | 79054 | ... 00308 7 | 20 | podle potřeby |



| Délka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ svazek | Spotřeba |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Stropní napojovací profil HD | | | | | |
| 2500 mm | Dvoudílný, vrchní a spodní část. Profil z ušlechtilé oceli pro dilatace v oblasti stropního napojení. | 79055 | ... 00384 1 | 10 | podle potřeby |



Příslušenství pro **fermacell** Powerpanel TE

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|
| Podlahové lepidlo | | | | | | |
| 1 kg | Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) |



+ bit

| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² podlahy |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| Šrouby Powerpanel TE | | | | | | |
| 3,5×23 mm | Ke spojení podlahových prvků fermacell Powerpanel TE, s bitem v každém balení. | 79130 | ... 00542 5 | 500 | 48 | 20 kusů |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytlů/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|
| Plošná stěrka Powerpanel | | | | | |
| 10 kg | Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m ² na mm tloušky vrstvy |
| 20 kg | | 79075 | ... 00515 9 | 50 | |



| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|--|-----------------|------------------|----------------------|---|
| Odtoková souprava Powerpanel TE s roštem, z ušlechtilé oceli pro dlažbu | | | | |
| 115×115 mm | Svislý odtok | 79247 | ... 02042 8 | Odtok pro sprchový prvek TE nebo odtokový prvek TE. |
| 115×115 mm | Vodorovný odtok | 79246 | ... 02041 1 | |



| Rozměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|---|-------------------------|------------------|----------------------|---|
| Odtoková souprava Powerpanel TE s roštem z ušlechtilé oceli pro PVC / linoleum | | | | |
| ø 115 mm | Svislý odtok pro PVC | 79249 | ... 02044 2 | Odtok pro sprchový prvek TE nebo odtokový prvek TE. |
| ø 115 mm | Vodorovný odtok pro PVC | 79248 | ... 02043 5 | |



*Termíny dodání na vyžádání.



Originální nářadí **fermacell**



| Množství kusů | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| Nůž | | | | |
| 1 kus | Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell se speciálním břitem z tvrdokovu. | 79015 | ... 00164 9 | 6 |



| Délka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení |
|-----------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| Špachtle | | | | |
| 250 mm | K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality. | 79030 | ... 00216 5 | 5 |



| Množství kusů | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměr mm |
|--|--|---------------|-------------------|------------|
| Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí | | | | |
| 1 kus | Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu. | 79017 | ... 00540 1 | 1250 mm |
| 3 kusy | Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení | 79016 | ... 01413 7 | 100×100 mm |



| Množství Set/kusů | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|-----------------------|---|---------------|-------------------|
| Stahovací latě | | | |
| 1 set | Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m - 1,2 m. | 79027 | ... 00222 6 |
| 1 kus | Teleskopická stahovací lať 1,50 m – 2,50 m | 79059 | ... 01481 6 |



Příslušenství k těsnicímu systému

| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|---------------------|---|------------------|----------------------|--|
| Tekutá fólie | | | | |
| 5 kg | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | cca 800–1200 g/m ² (u dvouvrstvého nátěru) |
| 20 kg | | 79072 | ... 00509 8 | |




| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------|
| Hlubková penetrace | | | | | |
| 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropích a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 96 | |




| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|----------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Těsnící páska | | | | | |
| 5 m | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár, k utěsnění průchodů potrubí. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry |
| 50 m | | 79070 | ... 00507 4 | 1 | |



| Množství kusů | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Těsnící rohy | | | | | |
| 2 kusy | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5x2 kusy | 1 kus na roh |
| 2 kusy | Venkovní rohy: k trvalému utěsnění | 79138 | ... 01485 4 | | |



| Množství kusů | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 | Setů / balení | Spotřeba |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Těsnící manžety | | | | | |
| 2 kusy | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12×12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5×2 kusů | 1 kus pro průchod instalace. |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|---------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| Flexibilní lepidlo | | | | | |
| 25 kg | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² . |





fermacell Firepanel A1

nová protipožární deska
třídy reakce na oheň A1 (nehořlavá)

| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta | | | Hmotnost kg/m ² |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|------|-------------------------------|
| | | | | | kusů | m ² | kg | |
| Firepanel A1 | | | | | | | | |
| 10 mm | velká deska | 70430 | ... 01561 5 | 2000×1250 | 60 | 150 | 1843 | ~ 12 |
| 12,5 mm | malá deska („jednomužná“) | 71401 | ... 01563 9 | 1500×1000 | 60 | 90 | 1384 | ~ 15 |
| 12,5 mm | velká deska | 71430 | ... 01562 2 | 2000×1250 | 48 | 120 | 1843 | ~ 15 |
| 15 mm | velká deska | 72430 | ... 01564 6 | 2000×1250 | 40 | 100 | 1843 | ~ 18 |

Přířezy na vyžádání. Baleno na dřevěné paletě.

Příslušenství fermacell

**Spárovací
tmel**

strana 16



**Spárovací
lepidlo**

strana 15



**Lepící
malta**

strana 16



**Rychlořezné
šrouby**

strana 15



**Jemný finální
tmel**

strana 16



**Plošná
sádrová stěrka**

strana 17



**Armovací
pásky**

strana 17



**Originální
nářadí**

strana 23




**Těsnící
systém**

strana 24



Akustický profil fermacell



Akustický profil fermacell

k akustickému zlepšení stěn a stropů

| Č. výrobku | Popis | bm |
|------------|---|----|
| 79099 | Akustický profil fermacell 123 x 27 x 4000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy | 40 |



Protipožární deska AESTUVER

univerzální protipožární deska z lehkého betonu se skelnými vlákny

| tloušťka desky * | číslo výrobku | EAN | formát* | hmotnost ** | paleta | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------|----------------|-------|
| mm | | 40 0 7548 ... | mm | kg/m ² | kusů | m ² | kg |
| AESTUVER Brandschutzplatten | | | | | | | |
| 8 mm | 8000800 | ... 00640 8 | 1250×2600 | cca 8 | 30 | 97,50 | 900 |
| 10 mm | 8001000 | ... 00641 5 | 1250×2600 | cca 10 | 30 | 97,50 | 1 100 |
| 12 mm | 8001200 | ... 00642 2 | 1250×2600 | cca 10 | 25 | 81,25 | 900 |
| 15 mm | 8001500 | ... 00643 9 | 1250×2600 | cca 12 | 25 | 81,25 | 1 000 |
| 20 mm | 8002000 | ... 00644 6 | 1250×2600 | cca 15 | 20 | 65,00 | 1 050 |
| 25 mm | 8002500 | ... 00645 3 | 1250×2600 | cca 18 | 18 | 58,50 | 1 150 |
| 30 mm | 8003000 | ... 00646 0 | 1250×2600 | cca 22 | 15 | 48,75 | 1 150 |
| 40 mm | 8004000 | ... 00647 7 | 1250×2600 | cca 28 | 12 | 39,00 | 1 150 |
| 50 mm | 8005000 | ... 00648 4 | 1250×2600 | cca 34 | 10 | 32,50 | 1 200 |
| 60 mm | 8006000 | ... 00649 1 | 1250×2600 | cca 41 | 8 | 26,00 | 1 150 |

* Přířezy až do délky 3000 mm na vyžádání

** Při 7% vlhkosti

Příslušenství fermacell AESTUVER

Montážní malta

strana 32



Jemný tmel

strana 32



Šrouby

strana 33



Protipožární lepidlo 1300

strana 32



Páska DSB

strana 31





Kabelový kanál AESTUVER

jsou dodávány jako finální protipožární kusy kabelového kanálu pro přímou montáž na stěnu nebo strop.

| Tloušťka v mm Vana, strop, podlaha | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměry (b × h) v mm | | Délka mm | Hmotnost kg | ks/ paleta |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|----------------|---------------|
| | | | vnitřní | vnější | | | |
| Kabelový kanál AESTUVER „standardní“ E 30/I 90* | | | | | | | |
| 30, 20 + 10, 15 mm | 9910200 | ... 00682 8 | 110 × 50 | 170 × 95 | 1000 | ~ 9,4 | 32 |

* Dodávka včetně víka s upevňovacími prostředky a těsnícím pásem.

Kabelový kanál AESTUVER „exkluzivní“



Kabelový kanál AESTUVER „exkluzivní“

protipožární systém kabelových kanálů připravený k montáži z rovných kanálových kusů a tvarovek s volným víkem nebo revizním kusem pro jednoduchou revizi nebo dodatečné osazení.

Kabelový kanál AESTUVER „exkluzivní“

Individuálně na přání zákazníka

Příslušenství kabelového kanálu AESTUVER

**Těsnící pás
- samolepicí**

strana 34

Šrouby


strana 34

Dvojitý kus

strana 34

Spárovací tmel

strana 34





Kombinovaná přepážka AESTUVER S

permanentní protipožární přepažení elektrických kabelů a vedení i hořlavých a nehořlavých trubek. Otvory mohou být rychle a flexibilně uzavřeny.



| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ karton |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| Protipožární pěna AESTUVER | | | | |
| 380 ml | Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení i trubek | 8041014 | ... 01346 8 | 6 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Ruční kartušový lis AESTUVER | | | |
| 1 ks | Ruční kartušový lis AESTUVER | 8889902 | ... 01356 7 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|--|------------------|----------------------|
| Akumulátorový kartušový lis AESTUVER | | | |
| 1 ks | Akumulátorový kartušový lis AESTUVER v kufříku | 8889903 | ... 01357 4 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměr mm |
|---|---|------------------|----------------------|--------------|
| Identifikační štítek kombinované přepážky AESTUVER S | | | | |
| 1 ks | Identifikační štítek kombinované přepážky S k trvalému upevnění na nosnou součást | 8041013 | ... 01358 1 | 148 x 105 |



Potrubní přepážkový systém AESTUVER M

se používá pro průchod hořlavých, popř. termoplastických trubek masivními stropy, masivními stěnami a lehkými dělicími přepážkami.



| Průměr mm | Popis | Protipožární výrobek | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ karton |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Manžeta trubky AESTUVER RS-M | | | | | |
| 50 mm | Materiál: nerezová ocel | RS-M 35/50 | 8043013 | ... 01060 3 | 2 |
| 63 mm | | RS-M 35/63 | 8043014 | ... 01061 0 | 2 |
| 75 mm | | RS-M 35/75 | 8043015 | ... 01062 7 | 2 |
| 90 mm | | RS-M 35/90 | 8043016 | ... 01063 4 | 2 |
| 110 mm | | RS-M 35/110 | 8043017 | ... 01064 1 | 2 |
| 125 mm | | RS-M 60/125 | 8043018 | ... 01065 8 | 2 |
| 140 mm | | RS-M 60/140 | 8043019 | ... 01066 5 | 2 |
| 160 mm | | RS-M 60/160 | 8043020 | ... 01067 2 | 2 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměr mm |
|--|--|------------------|----------------------|--------------|
| Identifikační štítek potrubního přepážkového systému AESTUVER M | | | | |
| 1 ks | Identifikační štítek potrubního přepážkového systému M k trvalému upevnění na nosnou součást | 8043021 | ... 01101 3 | 148 x 105 |

Kabelová přepážka AESTUVER Mx



Kabelová přepážka AESTUVER Mx

protipožární tmel AESTUVER ST slouží pro utěsnění vstupů kabelů skrz požárně dělicí konstrukce.



| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ karton |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| Protipožární hmota AESTUVER ST | | | | |
| 310 ml | Kartuše Barva: červená Protipožární hmota slouží k výstavbě kabelových přepážek klasifikace S90 | 8042006 | ... 01345 1 | 12 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--|---|------------------|----------------------|
| Identifikační štítek kabelové přepážky AESTUVER M | | | |
| 1 ks | Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást | 8041009 | ... 01097 9 |



Dilatační spára AESTUVER B

k protipožárnímu utěsnění dilatačních spár ve stropích a stěnách budov.



| Průměr mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | max. šířka spáry v mm | ks/karton |
|--|---|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Komprimovaná dilatační páska AESTUVER | | | | | |
| 16 mm | Protipožární těsnění spár pro různé aplikace. Barva: červená Délka: 1 m | 8061012 | ... 013482 | 10 | 20 |
| 24 mm | | 8061013 | ... 013499 | 17 | 20 |
| 30 mm | | 8061014 | ... 013505 | 21 | 20 |
| 39 mm | | 8061015 | ... 013512 | 28 | 20 |
| 49 mm | | 8061016 | ... 013529 | 36 | 10 |
| 60 mm | | 8061017 | ... 013536 | 48 | 8 |
| 70 mm | | 8061018 | ... 013543 | 60 | 6 |
| 80 mm | | 8061019 | ... 013550 | 70 | 4 |

Dilatační spára AESTUVER M



Dilatační spára AESTUVER M

se používá jako dilatačních spár mezi masivními stropy, popř. masivními stěnami.



| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/karton |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------|
| Protipožární hmota AESTUVER | | | | |
| 310 ml | Kartuše Barva: šedá Protipožární silikon k vytváření tuhých spár nebo dilatačních a pružných spár s protipožárními požadavky s požární odolností 30 až 180 minut. Max. šířka spár: 40 mm | 8061011 | ... 013475 | 20 |



Páska AESTUVER DSB

expanzní páska s vlákny na bázi grafitu (jednostranně lepicí).

| Šířka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ karton | m/ karton |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Páska DSB AESTUVER 1,5 mm | | | | | |
| 10 mm | Kotouč Barva: grafitově šedá/černá Délka jedné role: 25 m | 8062001 | ... 01082 5 | 25 | 625 |
| 20 mm | | 8062002 | ... 01083 2 | 15 | 375 |
| 30 mm | | 8062003 | ... 01084 9 | 10 | 250 |
| 40 mm | | 8062004 | ... 01085 6 | 7 | 175 |
| 50 mm | | 8062005 | ... 01086 3 | 6 | 150 |
| až 300 mm | | 8062006* | ... 01087 0 | - | na požádání |

* Minimální odběr: 100 m

Spárovací páska AESTUVER T 1330



Spárovací páska AESTUVER T 1330

Spárovací páska neobsahující keramická vlákna, zaručuje s bodem tavení více než 1330°C vynikající tepelnou stabilitu.

| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Role/ karton | m/ karton |
|---|--|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Spárovací páska AESTUVER T 1330-10 | | | | | |
| 30 x 10 mm | Role Barva: bílá Délka jedné role: 5 m | 8063002 | ... 01089 4 | 10 | 50 |



Příslušenství pro protipožární desky AESTUVER



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------|
| Montážní malta AESTUVER | | | |
| 8,5 kg | kbelík Barva: šedá Pro opravu poškození protipožárních desek AESTUVER | 9703075 | ... 01092 4 |




| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|---|
| Jemný tmel Powerpanel | | | | |
| 10 l | kbelík Barva: šedá Lehký nátěrový tmel připravený k použití pro vnitřní a venkovní oblast | 79090 | ...014144 | 1 l/m ² na mm tloušťky vrstvy |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|---|------------------|----------------------|
| Protipožární lepidlo AESTUVER 1300 | | | |
| 20 ks | Fóliové hadice v kbelíku Barva: béžová | 8809901 | ... 01360 4 |
| 40 ks | Samovytvrzující speciální lepidlo připravené k použití na bázi vodního skla s minerálními plnivy | 8809902* | ... 01359 8 |

* Minimální množství k objednání 24 kbelíků (960 hadic)



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|---|--|------------------|----------------------|---|
| Vyztužovací tkanina fermacell HD | | | | |
| 50 m | Role Tkanina odolná vůči zásadám. K celoplošnému položení do lehké malty HD fermacell Šířka: 1 m | 79065 | ... 00299 8 | asi 1,1 m ² na m ² plochy stěny |



| Množství kg | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Spotřeba |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--|
| Lehká malta fermacell HD | | | | |
| 20 kg | Pytel Armovací malta. Vysoce kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanášení na protipožární desky AESTUVER | 78020 | ... 00286 8 | asi 6 m ² /pytel u tloušťky vrstvy 5 mm |



| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ karton |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| Protipožární hmota AESTUVER | | | | |
| 310 ml | Kartuše Barva: šedá Protipožární silikon k vytváření tuhých spár nebo dilatačních a pružných spár s protipožárními požadavky s požární odolností 30 až 180 minut. Max. šířka spár: 40 mm | 8061011 | ... 013475 | 20 |



Příslušenství pro protipožární desky AESTUVER



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ balík |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Šrouby AESTUVER | | | | |
| 4,0 × 55 mm | Šrouby k upevnění protipožární desky | 8839961 | ... 00664 4 | 250 |
| 4,5 × 70 mm | | 8839966 | ... 01183 9 | 250 |
| 4,5 × 80 mm | | 8839967 | ... 01184 6 | 250 |
| 5,0 × 120 mm | | 8839968 | ... 01185 3 | 100 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ balík |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|
| Šrouby AESTUVER A2 | | | | |
| 4,0 × 55 mm | Šrouby k upevnění protipožární desky Materiál: nerezová ocel | 8839961 | ... 00664 4 | 250 |
| 4,5 × 70 mm | | 8839966 | ... 01183 9 | 250 |
| 4,5 × 80 mm | | 8839967 | ... 01184 6 | 250 |
| 5,0 × 120 mm | | 8839968 | ... 01185 3 | 100 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ balík |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|--------------|
| Šroub AESTUVER | | | | |
| 4,2 × 80 mm | Šrouby k upevnění desek 2x25 nebo 2x30 mm do nosné konstrukce (šrouby pro cementové desky do vlhkého prostředí) | 8839973 | ... 02068 8 | 600 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ balík |
|---|--|------------------|----------------------|--------------|
| Šrouby Powerpanel H₂O | | | | |
| 3,9 × 35 mm | Šroub chráněný proti korozi k upevnění protipožárních desek AESTUVER | 79120 | ... 00553 1 | 500 |
| 3,9 × 50 mm | | 79122 | ... 00554 8 | 500 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | ks/ balík |
|--|---|------------------|----------------------|--------------|
| Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou | | | | |
| 3,9 × 40 mm BS | Šroub chráněný proti korozi k upevnění protipožárních desek AESTUVER na zesílenou kovovou spodní konstrukci | 79121 | ... 00555 5 | 250 |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Armovací páska Powerpanel HD | | | | | |
| 50 m | Samolepicí speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm. | 79050 | ... 00300 1 | 4 | podle potřeby |



| Množství l | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | kbelíků/ paleta | Spotřeba |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Armovací lepidlo HD | | | | | |
| 2,5 l (3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků. | 79056 | ... 00373 5 | 108 | cca 60 g / běžný metr spáry |



Příslušenství kabelového kanálu AESTUVER



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uzavírací víko AESTUVER | | | |
| 1 ks | E 30/I 90, 95 x 170 mm | 9703061 | ... 01124 2 |



| Délka m | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Těsnicí páska, samolepicí | | | |
| 15 m | Těsnicí páska, samolepicí, 30 mm | 9703003 | ... 00669 9 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Šrouby AESTUVER | | | |
| 4,0 x 55 mm | pro upevnění víka, 250 ks/balík | 8839961 | ... 00664 4 |



| Rozměry mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Dvojitý kus AESTUVER se 2 šrouby | | | |
| 80 x 80 x 20 mm | Průměr otvoru 40 mm | 9703012 | ... 00667 5 |




| Množství ml | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| Spárovací tmel AESTUVER | | | |
| 310 ml | Kartuše Pro kabelové vývody | 9703070 | ... 00668 2 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|---|------------------|----------------------|
| Protipožární lepidlo AESTUVER 1300 | | | |
| 20 ks | Fóliové hadice v kbelíku Barva: béžová | 8809901 | ... 01360 4 |
| 40 ks | Samovytvrzující speciální lepidlo připravené k použití na bázi vodního skla s minerálními plnivý | 8809902* | ... 01359 8 |

* Minimální množství k objednání 24 kbelíků (960 hadic)



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|--|--|------------------|----------------------|
| Příruba k připojení na stěnu AESTUVER | | | |
| 1 ks | Sestává z 1 pásu 190 x 100 mm a 2 pásů á 95 x 100 mm | 9703023 | ... 00683 5 |



| Množství ks | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměr mm |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|
| Identifikační štítek | | | | |
| 1 ks | Pro protipožární kabelový kanál „standardní“ E 30 k trvalému upevnění na nosnou součást | 9703009 | ... 00684 2 | 148 x 105 |

Systemové příslušenství **fermacell**

Systemové řešení pro efektivní suchou výstavbu

Originální příslušenství **fermacell**



Stahovací latě Škrabka na lepidlo Nůž Špachtle

Sádrovláknité desky



Spárovací lepidlo Šrouby Spárovací tmel

Sádrovláknité desky

Povrchová úprava



Plísňová sádrová stěrka Jemný finální tmel Smetací páska Válečková omítka

Podkrovní prvek P+D / Sklepní prvek P+D

Tepelná izolace stropu / Tepelná izolace sklepu



Izolační desky



Lepicí malta Spárovací tmel

Podlahové prvky

Suché výstavby



Podlahové lepidlo Šrouby Okrajová izolační páska

Samonivelační stěrka

Výškové vyrovnání 0–20 mm



Samonivelační stěrka

Podsypy

Výškové vyrovnání 10–100 mm



Podkladová tkanina Vyrovnávací podsyp

Výškové vyrovnání 40–2000 mm



Rychlatahnucci podsyp

Zvuková izolace



Voštinový zásyp Podlahová voštinina

Tepelná izolace



Podkladová tkanina Tepelné izolační zásyp

greenline

Sádrovláknitá deska



Spárovací lepidlo

greenline

Podlahový prvek



Podlahové lepidlo

Powerpanel HD


Fasádní systém



Lehká malta HD Strapní napínací profil HD Soklový profil HD

Powerpanel H₂O

Fasádní systém



Armovací páska Armovací lepidlo HD Armovací tkanina HD

Powerpanel H₂O

Pro všechny vlhké prostory (stěny) např. veřejné sprchy



Spárovací lepidlo Šrouby Powerpanel Plísňová stěrka Flexibilní lepidlo Těsnící systém

Powerpanel TE a sprchové prvky

Pro všechny vlhké prostory (podlahy) např. veřejné sprchy



Podlahové lepidlo Horizontální odtok Vertikální odtok Šrouby Powerpanel Těsnící systém

Powerpanel TE sprchový set 2.0

Systemové řešení pro bezbariérové sprchy v suché výstavbě



Nerezový odtokový žab Línový sprchový prvek TE Bluzková hydroizolační páska Odpad Šrouby Powerpanel TE Podlahové lepidlo

Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav

www.fermacell.cz

fermacell®

fermacell®
AESTUVER

Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@xella.com
www.fermacell.cz

**Nejnovější vydání této brožury
je k dispozici na
www.fermacell.cz**

Technické změny vyhrazeny.
Stav 1/2017

Technické informace fermacell
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Informační materiály fermacell:
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@xella.com

fermacell® je registrovaná značka
a společnost skupiny XELLA